
Hauptsicherungen 12 V

Die Hauptsicherungen 12 V (Bild 76,1) befinden sich im Motorraum.



- Hauptsicherung 40 A/orange Sicherung 20 A; Kühlbox-Versorgung während der Fahrt
- 2. Auch zuständig für das Laden der Starterbatterie an Landstrom (230V AC)


Bild 76 Hauptsicherung

Sicherungen bei der Wohnraumbatterie

Änhängerkupplung

(Sonderausstattung)

Die 12-V-Sicherungen befinden sich im Hochschrank hinter der rechten Tür unter der Kühlbox.




- Lastsicherung EBL 119 Sicherung 2 A für Steuerungsleitung
 - vom EBL 119 Sicherung 2 A für K30 D+Generator DP04
 - Sicherung 2 A für K15 (SIG IN) D+Generator DP04
 - Sicherung 1 A für Steuerungsleitung Option Standheizung Sicherung 20 A für Lastsicherung
 - Option Standheizung

Sicherung der

Sicherungen im Hochschrank

Die 12-V-Sicherung zur Absicherung der Anhängerkupplung befinden sich im Hochschrank auf der linken Seite hinter der Klappe (Bild 79,1).



Klappe für Sicherung Anhän-Bild 79 gerkupplung

nicht vor MY 2019 angeblich keine Sicherung hinter dem Schrank verbaut!

230-V-Sicherung

Der 230-V-Sicherungsautomat befindet sich im Hochschrank auf der linken Seite.





Bild 80 230-V-Sicherungsautomat


Der 230-V-Anschluss ist durch einen zweipoligen Sicherungsautomaten

(Bild 80,2) abgesichert. Daneben befindet sich der FI-Schalter (Bild 80,1).

Sicherungen am Elektroblock EBL 119

Funktion		Wert/Farbe
internes Lademodul	zur Ladung der Batterie	20 A gelb
Kühlbox	Kühlbox	20 A gelb
Heizung		10 A rot
Grundlicht	optional 12V Steckdosenkit (16A)	25 A weiß
Reserve 4		25 A weiß
Reserve 3		25 A weiß
Reserve 2	12V Steckdose hinter Fahrersitz	2
Reserve 1	Option CC Leselampe?	15 A blau
Solar bei o	ptionaler Verwendung des Block 6	15 A blau
Reserve 5	feste Kühlbox ab MY2020	15 A blau
Reserve 6		15 A blau
Zusatz-Ladegerät		20 A gelb
Kreis 1	LED-Beleuchtung	10 A rot
Kreis 2	Option CC Leselampe?	10 A rot
TV		10 A rot
Pumpe für Wasser	Küche/Zündung Kocher und Wasserpumpe	5 A beige





Steckdose ist eventuell bei frühen Modellen auch alternativ angeschlossen (nicht an Block 5 Reserve2)

Bild 90 12-V-Anschluss unter dem Sitz

Sicherung 2A im Küchenblock wird nicht in der Anleitung erwähnt!